

電灯・電力工事 追加申込書 記入要領

① 出展料金に含まれる電灯工事

スポットライト100W×1(1小間あたり)及びこれに付随する幹線工事費、電気使用料金が基本設備として含まれています。

展示会場の天井照明(平均照度450～500ルクス)と併せると照度としては十分でございますので、コンセント使用希望がない限り、追加の工事は基本的には必要ありません。

なお、パソコンなどの使用でコンセントが必要になる方は、必要ワット数に応じて、下記の追加電力工事をお申込ください。

※基本設備のスポットライトの点灯、消灯は事務局が一括して行います

※基本照明用の電力を他のものに転用することは出来ません。

② コンセント電源追加工事

1) 電源共有バリュープラン (100V・300Wコンセント / 7,700円(税込))

基本照明設備に加えて300W分のコンセント及びこれに付随する幹線工事費、電気使用料金が付いてくるプランです。

※集合分電盤での施工となるため、電源の管理は事務局が一括して行います。

※電気容量が300Wを超える場合は、このプランの適用ができません。

(万一容量をオーバーし、ブレーカーが落ちた場合、電力を共有している他の出展者の方に多大なご迷惑がかかりますので、必ず容量を厳守ください)

2) 通常電源工事プラン(100V・1kWコンセント / 13,750円(税込))

基本照明設備に加えて1kW分のコンセント及びこれに付随する幹線工事費、電気使用料金が付いてくるプランです。

※ブース内の壁の近くにブレーカーを設置いたします。

[参考] 電気使用の目安

・ノートパソコン	50W～80W
・デスクトップパソコン	200W～300W
・液晶モニター20インチ	60W
・iPad	15W
・テレビ	100W～150W
・DVDプレーヤー	100W～150W

※電気容量で不明点がございましたら電気会社までご連絡ください。

※追加プランのコンセントはともに2コ口のものになります。

※1kW以上の工事、及び上記以外の電気工事をご希望の場合は別途電気会社までご連絡ください。

③ 電気供給時間

搬入日 午後1時～午後10時


展示会会期中 午前8時～会期終了まで

会期中電気保守要員が会場内事務局に常駐しています。万一故障が生じた際はご連絡ください。

(3) 装飾概要・規定

レイアウト図

2小間



※コンセントはありません

コンセントが必要な場合はP8をご参照の上、提出期限までに申込書をご提出ください。

	項目	内容・サイズ	その他 注意事項
1	壁面 パネル	上記図参照	再利用するため、着色や穴あけはできません。 ※詳しくはP11、② 2) パネルの損傷をご覧ください。
2	ポール	上記図参照	再利用するため、着色はできません。
3	看板	W900×H300	出展される「ゾーン名」ならびに、出展者専用サイトで登録された「クリエイター名」が掲載されます。 ※詳細はP6をご参照ください。
4	机 (2台)	W900×D450×H700	
5	椅子 (4脚)	—	1小間につき、来客用1脚のみ追加可能(有料)
6	電灯	—	付随する幹線工事費・電気使用料金込み ※配線はパネル上部に、はわせています。 ※配線を固定するのにテープを使用する事があります。
7	カーペット	3000×1700	

※展示用備品をお申込みの方は P.7、コンセントを追加でご使用の方は P.8 をご覧ください。

※壁面、備品破損の場合は、補修費(壁面パネル1枚につき¥19,500(税別))を請求させていただきます。
詳しくは P11、② 2) パネルの損傷をご覧ください。

